

SKG 417.211.01

uitgegeven: 6-nov-07
geldig tot: 6-nov-12
vervangt: 1-sep-02



Certificaathouder:
Van Nelfen Bouwbeslag b.v.
Houtduifstraat 22
OOSTERHOUT
T: 0162-483400
F: 0162-432139
E: info@vannelfen.nl
I: www.vannelfen.nl

Producent:
Sobinco
Waregemstraat 5
B-9870 Zulte - BELGIË
0032-93888881
0032-93888821
commercial@sobinco.com

SKG

Van Nelfen Bouwbeslag b.v.
meerpunts-smalslot

**Stichting
Kwaliteit
Gevelbouw**

Verklaring van SKG

Dit productcertificaat is op basis van BRL 3104: 1997 afgegeven door SKG, conform het SKG-reglement voor Productcertificatie 2006.

SKG verklaart, dat het gerechtvaardigde vertrouwen bestaat, dat de voor of door de producent vervaardigde hang- en sluitwerkproducten, geleverd onder artikelnummers en logo's als aan ommezijde vermeld, bij voortduring aan de in dit productcertificaat vastgelegde technische specificatie voldoen, mits zij voorzien zijn van het hieronder afgebeelde KOMO[®]-merk op een wijze als aangegeven in dit productcertificaat en mits in de producten het hierboven aangegeven SKG-inbraakwerendheidsmerkteken onuitwisbaar is aangebracht.

Voor de geldigheid van dit certificaat en het montagevoorschrift voor de toepassing is informatie te vinden op www.sterrenwijzer.nl

Voor SKG:


Ir. F.A. Zandstra, directeur.

Gebruikers van dit productcertificaat wordt geadviseerd om bij SKG te informeren of dit document nog geldig is.

dit productcertificaat bestaat uit 2 bladzijden



Erkend door de Raad
voor Accreditatie (R)
volgens NEN-EN 45.003



KOMO[®] Productcertificaat

Inbraakwerende hang en sluitwerkproducten van Van Nelfen Bouwbeslag b.v.

Nummer: SKG 417.211.01

datum uitgave: 6-nov-07

MERKEN en IDENTIFICATIE van het PRODUCT.

Producten conform dit productcertificaat worden geïdentificeerd door deze onuitwisbaar te voorzien van het logo van de certificaathouder tezamen met het inbraakwerendheidsmerkteken van SKG. (bestaande uit het inbraakwerendheidslogo van SKG, voorzien van het aantal sterren (*), behorend bij de betreffende inbraakwerendheidsklasse)

E.e.a. zoals hiernaast als voorbeeld aangegeven.

En (ten behoeve van leveringen aan de professionele markt):

Hetzij op de verpakking, hetzij op het verwerkingsvoorschrift, hetzij op begeleidende documenten van de producten is het bij het product behorende unieke artikelnummer vermeld.

Hierbij is het KOMO[®]-merkteken aangebracht zoals hiernaast als voorbeeld aangegeven.

Identificatie op producten :



Identificatie op verpakking, verwerkingsvoorschrift of begeleidende documenten :



Van Nelfen Bouwbeslag b.v.
Certificaat nr. 417.211.01



1. PRODUCT:

meerpunts-smalslot, voor de toepassing in links OF rechts draaiende metalen deuren in combi met sluitkommen (cert.nr. 417.611.01 & 02 OF 417.611.03 & 04).

2. TECHNISCHE SPECIFICATIE:

Uitvoering: 1 voorplaat met 1 hoofdslot met OF zonder dagschoot en nacht-zwenschoot en 2 bijkomende zwenschooten

Bediening/Systeem: met 17 mm profiel cilinder; PC: 92 mm; DM: 25/30/35 mm; div. dagschoot variaties

Materiaal: voorplaat: RVS; slotkasten: zamak

Afmeting: voorplaat: 2170xU22x2 mm; slotkasten: 210x50x15 / 130x40x15 mm

Bevestiging: voorplaat: 9 punts; Ø 5 mm

3. LEVERING

De producten worden compleet geleverd inclusief verwerkingsvoorschrift.
nummer montagevoorschrift : 13-de13456 date:21.01.04 .

4. PRESTATIES

Een meerpunts-smalslot overeenkomstig dit productcertificaat voldoet aan relevante eisen van BRL 3104 en NEN 5089.

Een raam of deur, bedoeld voor woningen in de nieuwbouw, waarin een meerpunts-smalslot wordt gemonteerd overeenkomstig verwerkingsvoorschrift van de fabrikant, voldoet minimaal aan klasse 2 van NEN 5096, mits:

- houten gevelelementen worden geleverd onder KOMO-attest met Productcertificaat en voldoen aan de publicatie 98-08 van SKH en aan de daarin opgesomde randvoorwaarden.

- het (profiel-)systeem waarvan metalen of kunststof ramen of deuren worden vervaardigd wordt geleverd onder een KOMO systeemattest inbraakwerendheid, waarin het te leveren raam of deurtype is opgenomen en voldaan wordt aan de in het attest beschreven randvoorwaarden.

Een raam of deur, bedoeld voor woningen in de bestaande bouw, waarin een meerpunts-smalslot wordt geïnstalleerd overeenkomstig verwerkingsvoorschrift van de fabrikant, voldoet aan eisen van het Politiekeurmerk Veilig Wonen, mits het gevelelement voldoet aan de vigerende Richtlijn genommerde samenstelling voor bereikbare gevelelementen t.b.v. het PKVW - Bestaande Bouw.

logo('s):

HvN / SOBINCO

artikelnummer / typeaanduiding

9401-U22-25/30/35 ,
9405-U22-25/30/35 ,
9411-U22-25/30/35 ,
9421-U22-25/30/35

WENKEN VOOR DE AFNEMER

1 Inspecteer bij aflevering van onder dit certificaat geleverde hang- en sluitwerkproducten of:

1[°] geleverd is wat is overeengekomen;

2[°] het teken c.q. logo van de certificaathouder tezamen met het inbraakwerendheidsmerkteken van SKG. (bestaande uit het inbraakwerendheidslogo van SKG, voorzien van het aantal sterren, behorend bij de betreffende inbraakwerendheidsklasse) onuitwisbaar op het product is aangebracht.

3[°] hetzij op de verpakking, hetzij op het verwerkingsvoorschrift, hetzij op begeleidende documenten van de producten het KOMO[®]-merkteken is aangebracht met het certificaatnummer, alsmede het bij het product behorende unieke artikelnummer.

4[°] de producten geen zichtbare beschadigingen en/of gebreken vertonen als gevolg van transport of anderszins;

2. Indien u op grond van het hiervoor gestelde en/of op grond van uw eigen bevindingen tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:

1[°] Van Nelfen Bouwbeslag b.v.

en zonodig met:

2[°] SKG

GELDIGHEID VAN DIT PRODUCTCERTIFICAAT

Dit productcertificaat is geldig voor zover aan alle daarmee samenhangende verplichtingen is voldaan en voorzover om enigerlei reden niet eerder een einde is gekomen aan de geldigheidsduur. De geldigheid vervalt in elk geval:

a. na verbreking van de certificatie-overeenkomst.

b. na eenzijdige opzegging van dit certificaat.

c. na uitgifte van dit certificaat met recentere datum van uitgifte.

d. op de aan de voorzijde vermelde vervaldatum.

Gebruikers van dit KOMO[®]-productcertificaat worden geadviseerd om bij SKG te informeren of dit document nog geldig is.